







### Приспосабливайте существующий проверочный лист рабочих мест

-  Переоборудование зала ожидания чтобы обеспечить социальную дистанцию.
-  Ограничение передвижений, не являющихся необходимыми.
-  Самооценка состояния здоровья персонала перед выходом на работу.
-  Команда, осуществляющая сортировку пациентов на входе.
-  Персонал работает только в заранее определенных зонах, не допускается работа то в одной зоне, то в другой.
-  Время начала диализа должно по возможности быть распределено заранее.

### Приспосабливайте существующие рабочие места

Размещение групп пациентов в различных зонах в зависимости от риска, чтобы уменьшить контакты и перекрестную контаминацию



(+) COVID-19

(?) COVID-19

(-) COVID-19



Пациенты Красной и Желтой зоны: изолированные помещения. Если это неосуществимо, постарайтесь по возможности разделить помещение на зоны с максимальным расстоянием между ними и отдельным входом/выходом (см. пример: отделение Диализа COVID-19).

### Гигиена – весь персонал и пациенты

-  Мойте руки как можно чаще.
-  Не используйте повторно постельное белье.
-  В каждой зоне должно быть достаточно одноразовых материалов чтобы уменьшить перемещение между зонами.
-  Персонал не должен приносить никакие личные вещи в клиническую зону.
-  Если количество СИЗ ограничено, в первую очередь обеспечиваются персонал и пациенты Красной и Желтой зоны.
-  Если количество масок ограничено, в первую очередь обеспечивается персонал Красной и Желтой зоны. Пациентам рекомендуется использовать маски, изготовленные самостоятельно


## Распределение пациентов и персонала по категориям COVID-19






### Пример. Отделение Диализа COVID-19:



- Персонал должен быть распределен для работы с определенными группами пациентов, и не должен оказывать помощь пациентам, относящимся к другой категории.
- Всех пациентов следует постоянно проверять на предмет изменений симптомов и признаков COVID-19.

Изоляция\*\*



-  COVID-19 отрицательные пациенты
-  COVID-19 подозрительные пациенты
-  COVID-19 положительные пациенты
-  Перегородки для разделения пациентов различных категорий там, где это возможно
-  Отдельный вход.

\*\*2 изолированных диализных места при максимальном их использовании в 3 смены могут обеспечить 18 пациентов в неделю при проведении диализа 2 раза в неделю.