

спбгбуз «Городская Мариинская больница»

отделение диализа

зав. отд. Земченков А.Ю.

Перитонеальный катетер: расширяем возможности

Хирург Цховребов М.З.


Санкт-Петербург

2019г

- Успех перитонеального диализа в качестве заместительной почечной терапии зависит от наличия у пациента функционального перитонеального доступа

- Пациенты бывают различных форм и размеров, с различными заболеваниями.
- Не следует ожидать, что один тип катетера должен подходить всем.
- При выборе типа катетера следует учесть ряд факторов

Типичные места имплантации ПД- катететеров




Перитонеальный диализ противопоказан лицам с:



- Лицам с большими округлыми животами
- тяжелым ожирением
- выраженными кожными складками, опрелостями
- кишечными стомами, трубками для кормления,
- недержанием мочи или кала
- категоричным желанием принимать ванны

Так ли это?

До недавнего времени, считалось что эти утверждения справедливы в нашей стране. Однако за рубежом успешно применяются альтернативные методики имплантации PD-катететеров.



Варианты имплантации



- 07.10.2019г в Мариинскую больницу экстренно с жалобами на кровотечение из половых путей поступила пациентка **82** лет
- (с анемией, с постоянной формой фибрилляции предсердий, с тяжелой митральной недостаточностью, легочной гипертензией, двусторонний гидроторакс и гидроперикард.
- Консилиум нефрологов постановил необходимость ЗПТ методом перитонеального диализа

- Телосложение пациентки не позволяло произвести стандартную имплантацию ПД-катетера
- 17 октября 2019г в Мариинской больнице был установлен первый протернальный ПД-катетер

medCOMP[®]

REF MC20XS

15F X 64CM X-SERIES PERITONEAL DIALYSIS
CATHETER SET

1 UNIT

- 1 - 0.038" (1.0MM) X 70CM JFLEX GUIDEWIRE
- 5 - 4" (10CM) X 4" (10CM) GAUZE
- 1 - 18GA INTRODUCER NEEDLE
- 1 - BARBED CONNECTOR
- 1 - X-SERIES CATHETER
- 1 - PD FALLER STYLET
- 1 - PATIENT I.D. LABEL
- 1 - SUBCLAVIAN CLIP
- 1 - TAPE MEASURE
- 1 - INJECTION GAF
- 1 - 10CC SYRINGE
- 1 - FEMALE LUER
- 1 - SCALPEL

MRI Rx Only **CE**
0086

MedComp Components, Inc. 1488 Oak Drive, Harrisburg, PA 17105-1234
Tel: 717-258-4001 Fax: 717-258-1787 www.medcomp.com

NOT MADE OR MANUFACTURED IN ITALY, FRANCE, GERMANY, JAPAN
U.S. PATENTS # 7,142,980

- REF MC20XS 2002-11-28
15F X 64CM X-SERIES PD SET MFAA310
- REF MC20XS 2002-11-28
15F X 64CM X-SERIES PD SET MFAA310
- REF MC20XS 2002-11-28
15F X 64CM X-SERIES PD SET MFAA310









Осложнения

- После операции отмечено развитие неврологической симптоматики, наблюдалась в БИТРе неврологического отделения с диагнозом ТИА в ВББ, на другой день симптоматика регрессировала, переведена в отделение нефрологии.



2й день





4й день



Пациентка выписана на амбулаторное наблюдение 13.11.2019

Для справки:

за 2019г на сегодняшний день выполнено

- 44 имплантации ПД
- 5 низведений с резекцией сальника
- 30 удалений ПД
- 11 удалений подкожной муфты

Когда-нибудь у нас тоже
будет весь арсенал



**Катетер в срочном порядке
был предоставлен
компанией
Baxter**

Спасибо за внимание.