



Санитарно - эпидемиологический режим отделения перитонеального диализа

**Невский амбулаторный нефрологический центр
г.Санкт-Петербург**

Организация перитонеального диализа

(Зал перитонеального диализа)



Организация перитонеального диализа



(Зал
перитонеального
диализа)



Организация перитонеального диализа



Процедурный кабинет



Организация перитонеального диализа

(кабинет врача-нефролога)



Организация перитонеального диализа



кабинет
медицинской
сестры
перитонеального
диализа



Организация перитонеального диализа (санитарная комната)




- ❖ Уборочный инвентарь, используемый для различных помещений (тележки, mopы, емкости, швабры) имеют четкую маркировку или цветовое кодирование с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и храниться в выделенном помещении.
- ❖ Стиральная машина для стирки mopов установлена в отдельной комнате



Схема цветового кодирования



Ванные комнаты, раковины, душевые, туалеты, туалеты, раковины и пол в туалетах




Общие зоны, включая клинические зоны, отделы, кабинеты и пол в общественных зонах



Кухни и зоны для приготовления пищи



Для зала для инфицированных пациентов



Для «чистого» зала



- ❖ Сбор, временное хранение и удаление отходов различных классов опасности в диализном центре осуществляются в соответствии с санитарными правилами по обращению с медицинскими отходами
- ❖ Диализный центр обеспечен необходимым количеством технологического оборудования для обращения с отходами разных классов опасности (стойки-тележки, пакеты, мешки, контейнеры, в том числе непрокальваемые, и другое)
- ❖ Ведем журнал учета сдачи отходов класса “Б”

Работа с медотходами



- 
- 
- ❖ Персонал проходит предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
 - ❖ Персонал, не иммунизированный против гепатита В, не допускается к работам по обращению с медицинскими отходами классов Б и В
 - ❖ При приеме на работу и затем раз в полгода персонал проходит обязательный инструктаж по правилам безопасного обращения с отходами



- ❖ Дозаторы с кожным антисептиком размещены перед входом в каждую клиническую зону
- ❖ Дозаторы с жидким мылом и кожным антисептиком размещены у каждой раковины
- ❖ Индивидуальные полотенца (салфетки)
- ❖ Используем средства для ухода за кожей рук (крема) для снижения риска возникновения контактных дерматитов
- ❖ Аудит (зачет) по гигиене рук 1 раз в месяц



Обследование пациентов на инфекции передающиеся с кровью



- ❖ Серологические тесты на HBsAg , anti-HCV, у пациентов проводятся при первичном посещении центра до момента имплантации катетера и далее 1 раз в 6 месяцев.
- ❖ HIV (Human Immuno-deficiency Virus) у пациентов проводятся при первичном посещении центра до момента имплантации катетера и далее 1 раз в 6 месяцев
- ❖ После госпитализации:
 - HBsAg 1 раз в месяц, в течении трех месяцев
 - ПЦР гепатита С 1 раз в месяц, в течении первых двух месяцев
 - Anti-HCV однократно, через три месяца после госпитализации

Профилактика перекрестного инфицирования



- ❖ Вакцинация против гепатита В предлагается каждому пациенту в соответствии со схемой вакцинации (0-1-2-6), в дозе 40мкг.
- ❖ Пациент должен подписать согласие или отказ от вакцинации.
- ❖ Серологические тесты, вакцинация и отказ от вакцинации задокументированы. Отражены в истории болезни

- 
- 
- 1.RUS_DIV-QA_01-2-12-10-00 Hygiene Policy
 - 2.RUS_Hygiene Plan for Avitum DCs v1.0
 - 3.СанПиН 2.1.3.2630 «Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
 - 4.СанПиН 2.1.7.2790 – 10 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к обращению с медицинскими отходами»;
 - 5.СП 3.1.958-00 «Об утверждении санитарных правил по профилактике вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»;
 - 6.СП 3.1.1.2341-08 «Об утверждении санитарных правил по профилактике вирусного гепатита В»;
 - 7.СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»;
 - 8.МУ 3.1.2313-08 «Профилактика инфекционных заболеваний. Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения»;
 - 9.Приказ Минздрава СССР от 12.07.1989 № 408 « О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране»;



Спасибо за
внимание!